

***Note importante :** Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, mais d'une sélection de produits disponibles sur le marché pour respecter les critères de protection du ciel étoilé. La RICEMM n'endosse aucune entreprise et aucun modèle en particulier et l'acheteur devra s'assurer de la qualité du produit. Les prix peuvent être obtenus auprès d'un distributeur.*

Appliqué mural

Avec ampoule

Distributeurs: Quincailleries généralistes



Carnam. **Night Sky 7.5"**.
Ampoule non incluse.



Progress Lighting.
Lanterne murale 12".
Ampoule non incluse.



Contemporary Beauty.
**Lumière au mur avec
finition.** Ampoule non
incluse.



Canarm. **Lumière
mural Campbell.**
Ampoule non incluse.



Progress Lighting.
Collection Brookside.
Ampoule non incluse.



Progress Lighting.
**Collection 1-light
Antique.** Ampoule non
incluse.

Avec module DEL

Distributeurs: Fournisseurs spécialisés ou quincailleries généralistes



Philips Signify. **LytePro 7.**
14W. DEL 1800K.
200 à 400\$ estim.




Philips Signify. **LytePro 16.**
28W. DEL 1800K.



Philips Signify. **PureForm
Confort PWS.** 22W à 96W.
DEL 1800K.



Lithonia Lighting. **D-
Series Wall Size 1.** 13W à
73W. DEL 1800K.




Arrlux. **Guard.** 30W,
40W ou 60W. DEL
1900K.



Canarm. **Logan LED.**
12W. DEL 2700K.



Home Decorators
Collection. **Appliqué
d'extérieur bronze.**
8,5W. DEL 2700K.



CW Energy Solution.
WWP. 10W.
DEL filtrées 2470K.



101



102



104



106



107

Philips Signify. **LED
Sconce Série 100.** 14W à
100W. DEL 1800K.

Éclairage au sol

Distributeurs: Fournisseurs spécialisés ou quincailleries généralistes



Qaca. **LED Deck light**
diamètre très petit. DEL
2800K.



LeiDrail. **Lampe
solaire.** DEL 1800K.



Eurofase. **DEL extérieur
vers le bas.** 4W. DEL
2700K.



Lithonia Lighting. **D-
Series Bollard.** 16W
ou 20W. DEL 1800K.

Routier et stationnement

Distributeurs: Fournisseurs spécialisés

Sur poteau



Philips Signify.
StreetView. 30W ou
60W. DEL 1800K.



Arrlux. **Luma.** 30W, 40W
ou 60W. DEL 1900K.



Philips Signify. **Ecoform
G2 Wildlife Friendly.** 32W
à 94W. DEL 1350K
(monochromatique).



Lithonia Lighting. **D-Series
Size 0.** 40W, 50W ou
70W. DEL 1800K.



Philips Signify. **PureForm
G2 Wildlife Friendly.** 36W à
116W. DEL 1350K
(monochromatique).



Lumican. **LUM100SSL.** 60W
(plus faibles puissances
disponibles). DEL 2200K.




Philips Signify. **PureForm
Confort P26.** 22W à 96W.
DEL 1800K.



CW Energy Solution. **HIB-
SL.** 25W, 50W ou 75W.
DEL filtrées 2470K.



Philips Signify. **RoadView
Petit.** 35W ou 55W. DEL
1800K.



SNOC. **Série S125F.**
60W. DEL 1800K.



Philips Signify.
Domus petit suspendu.
24W à 55W. DEL 1800K.

Sur fût



Philips Signify.
PureForm Confort PPT.
22W à 96W. DEL
1800K.



SNOC. **Vimont M&T.**
30W ou 50W. DEL
1800K.



Philips Signify.
Metroscape. 35W ou
55W. DEL 1800K.



Philips Signify.
Ancestra (fût ou
suspendu). 35W ou
55W. DEL 1800K.

Plafonnier et encastré

Distributeurs: Quincailleries généralistes



Canarm. **Plafonnier
extérieur Taye.**
Ampoule non incluse.



Liteline Corporation.
Encastré. Ampoule
non incluse.



Progress Lighting.
Plafonnier extérieur.
Ampoule non incluse.

Ampoule

Distributeurs: Quincailleries généralistes



Philips. **Warm glow A19**. 9,5W gradable.
DEL 2700K à 2200K.



Feit electric. **DEL Jaune anti-insecte A19**. 5W. DEL jaune.



Philips. **DEL Jaune anti-insecte A19**. 8W.
DEL jaune.



TriGlow. **DEL Jaune anti-insecte A19**. 9W.
DEL jaune.



Feit electric.
11 000 heures DEL Orange A19. 4,5W.
DEL orange.



Luminus. **DEL Rouge A19**. 6W.
DEL rouge.



Feit electric.
11 000 heures DEL Rouge PAR38. 5W.
DEL rouge.



Philips. **11 000 heures DEL Rouge PAR38**. 13,5W.
DEL rouge.
