

Contrôle de la qualité

EAST ANGUS (Ville de)
Dany Chartray
200 St-Jean est
East Angus, Québec
JOB 1R0
Tél.: (819) 560-8482
Fax: (819) 560-8611

Certificat: **4102752**
Date du rapport: 2024-10-02
Client: L50230978
Site: Principal
Projet: L50230978-1
Nom du Projet: Analyses selon RQEP
Commande:

| Paramètres | Contrôle | NoContrôle | Résultats | Valeur attendue | Écarts | LR | Unités |
|--|----------|------------|-----------|-----------------|--------|--------|--------|
| LBCICPP01 - Métaux solubles à l'acide | | | | | | | |
| Échant 7734639 | | | | | | | |
| Zinc (Zn) | Blanc | 8064831 | <0.01 | N/D | N/D | 0.01 | mg/L |
| Nickel (Ni) | Blanc | 8064831 | <0.002 | N/D | N/D | 0.002 | |
| Phosphore (P) | Blanc | 8064831 | <0.05 | N/D | N/D | 0.05 | |
| Plomb (Pb) | Blanc | 8064831 | <0.001 | N/D | N/D | 0.001 | |
| Potassium (K) | Blanc | 8064831 | <0.3 | N/D | N/D | 0.3 | |
| Sodium (Na) | Blanc | 8064831 | <0.5 | N/D | N/D | 0.5 | |
| Molybdène (Mo) | Blanc | 8064831 | <0.005 | N/D | N/D | 0.005 | |
| Thallium (Tl) | Blanc | 8064831 | <0.002 | N/D | N/D | 0.002 | |
| Titane (Ti) | Blanc | 8064831 | <0.01 | N/D | N/D | 0.01 | |
| Uranium (U) | Blanc | 8064831 | <0.001 | N/D | N/D | 0.001 | |
| Arsenic (As) | Blanc | 8064831 | <0.002 | N/D | N/D | 0.002 | |
| Sélénium (Se) | Blanc | 8064831 | <0.001 | N/D | N/D | 0.001 | |
| Mercure (Hg) | Blanc | 8064831 | <0.0002 | N/D | N/D | 0.0002 | |
| Bismuth (Bi) | Blanc | 8064831 | <0.003 | N/D | N/D | 0.003 | |
| Cadmium (Cd) | Blanc | 8064831 | <0.001 | N/D | N/D | 0.001 | |
| Strontium (Sr) | Blanc | 8064831 | <0.01 | N/D | N/D | 0.01 | |
| Bore (B) | Blanc | 8064831 | <0.1 | N/D | N/D | 0.1 | |
| Vanadium (V) | Blanc | 8064831 | <0.005 | N/D | N/D | 0.005 | |
| Argent (Ag) | Blanc | 8064831 | <0.0003 | N/D | N/D | 0.0003 | |
| Manganèse (Mn) | Blanc | 8064831 | <0.003 | N/D | N/D | 0.003 | |
| Baryum (Ba) | Blanc | 8064831 | <0.02 | N/D | N/D | 0.02 | |
| Chrome (Cr) | Blanc | 8064831 | <0.005 | N/D | N/D | 0.005 | |
| Antimoine (Sb) | Blanc | 8064831 | <0.001 | N/D | N/D | 0.001 | |
| Aluminium (Al) | Blanc | 8064831 | <0.04 | N/D | N/D | 0.04 | |
| Béryllium (Be) | Blanc | 8064831 | <0.001 | N/D | N/D | 0.001 | |
| Calcium (Ca) | Blanc | 8064831 | <0.2 | N/D | N/D | 0.2 | |
| Cobalt (Co) | Blanc | 8064831 | <0.005 | N/D | N/D | 0.005 | |
| Cuivre (Cu) | Blanc | 8064831 | <0.005 | N/D | N/D | 0.005 | |
| Étain (Sn) | Blanc | 8064831 | <0.01 | N/D | N/D | 0.01 | |
| Fer (Fe) | Blanc | 8064831 | <0.1 | N/D | N/D | 0.1 | |
| Lithium (Li) | Blanc | 8064831 | <0.01 | N/D | N/D | 0.01 | |
| Magnésium (Mg) | Blanc | 8064831 | <0.1 | N/D | N/D | 0.1 | |

Accr. *: Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées = Hors normes
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Contrôle de la qualité

EAST ANGUS (Ville de)
Dany Chartray
200 St-Jean est
East Angus, Québec
JOB 1R0
Tél.: (819) 560-8482
Fax: (819) 560-8611

Certificat: **4102752**
Date du rapport: 2024-10-02
Client: L50230978
Site: Principal
Projet: L50230978-1
Nom du Projet: Analyses selon RQEP
Commande:

| | | | | | | | |
|----------------|-----------------|---------|--------|-------|---------------|--------|------|
| Sélénium (Se) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.050 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.001 | |
| Phosphore (P) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.26 | 0.250 | 0.2-0.3 | 0.05 | mg/L |
| Plomb (Pb) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.0467 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.001 | |
| Potassium (K) | Étalon Certifié | 8064833 | 2.0 | 2.000 | 1.6-2.4 | 0.3 | |
| Sodium (Na) | Étalon Certifié | 8064833 | 1.8 | 2.000 | 1.6-2.4 | 0.5 | |
| Strontium (Sr) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.05 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.01 | |
| Titane (Ti) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.05 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.01 | |
| Thallium (Tl) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.048 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.002 | |
| Vanadium (V) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.048 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.005 | |
| Zinc (Zn) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.05 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.01 | |
| Bismuth (Bi) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.047 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.003 | |
| Arsenic (As) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.0487 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.002 | |
| Nickel (Ni) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.0454 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.002 | |
| Mercuré (Hg) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.0010 | 0.001 | 0.0008-0.0012 | 0.0002 | |
| Béryllium (Be) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.051 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.001 | |
| Uranium (U) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.047 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.001 | |
| Argent (Ag) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.0049 | 0.005 | 0.004-0.006 | 0.0003 | |
| Cobalt (Co) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.047 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.005 | |
| Cadmium (Cd) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.050 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.001 | |
| Molybdène (Mo) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.050 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.005 | |
| Bore (B) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.5 | 0.500 | 0.4-0.6 | 0.1 | |
| Baryum (Ba) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.05 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.02 | |
| Chrome (Cr) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.0476 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.005 | |
| Antimoine (Sb) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.005 | 0.005 | 0.004-0.006 | 0.001 | |
| Aluminium (Al) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.49 | 0.500 | 0.4-0.6 | 0.04 | |
| Calcium (Ca) | Étalon Certifié | 8064833 | 2.0 | 2.000 | 1.6-2.4 | 0.2 | |
| Cuivre (Cu) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.046 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.005 | |
| Étain (Sn) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.05 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.01 | |
| Fer (Fe) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.5 | 0.5 | 0.4-0.6 | 0.1 | |
| Lithium (Li) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.05 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.01 | |
| Magnésium (Mg) | Étalon Certifié | 8064833 | 2.0 | 2.000 | 1.6-2.4 | 0.1 | |
| Manganèse (Mn) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.0491 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.003 | |

Échant 7734640

| | | | | | | | |
|---------------|-------|---------|--------|-----|-----|-------|------|
| Sélénium (Se) | Blanc | 8064831 | <0.001 | N/D | N/D | 0.001 | |
| Phosphore (P) | Blanc | 8064831 | <0.05 | N/D | N/D | 0.05 | mg/L |
| Plomb (Pb) | Blanc | 8064831 | <0.001 | N/D | N/D | 0.001 | |

Accr. *: Accréditation du MDELC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées ████ = Hors normes
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Contrôle de la qualité

EAST ANGUS (Ville de)
Dany Chartray
200 St-Jean est
East Angus, Québec
JOB 1R0
Tél.: (819) 560-8482
Fax: (819) 560-8611

Certificat: **4102752**
Date du rapport: 2024-10-02
Client: L50230978
Site: Principal
Projet: L50230978-1
Nom du Projet: Analyses selon RQEP
Commande:

| | | | | | | | |
|----------------|-----------------|---------|---------|-------|-----------|--------|------|
| Potassium (K) | Blanc | 8064831 | <0.3 | N/D | N/D | 0.3 | |
| Sodium (Na) | Blanc | 8064831 | <0.5 | N/D | N/D | 0.5 | |
| Strontium (Sr) | Blanc | 8064831 | <0.01 | N/D | N/D | 0.01 | |
| Titane (Ti) | Blanc | 8064831 | <0.01 | N/D | N/D | 0.01 | |
| Thallium (Tl) | Blanc | 8064831 | <0.002 | N/D | N/D | 0.002 | |
| Vanadium (V) | Blanc | 8064831 | <0.005 | N/D | N/D | 0.005 | |
| Zinc (Zn) | Blanc | 8064831 | <0.01 | N/D | N/D | 0.01 | |
| Bismuth (Bi) | Blanc | 8064831 | <0.003 | N/D | N/D | 0.003 | |
| Arsenic (As) | Blanc | 8064831 | <0.002 | N/D | N/D | 0.002 | |
| Manganèse (Mn) | Blanc | 8064831 | <0.003 | N/D | N/D | 0.003 | |
| Mercuré (Hg) | Blanc | 8064831 | <0.0002 | N/D | N/D | 0.0002 | |
| Molybdène (Mo) | Blanc | 8064831 | <0.005 | N/D | N/D | 0.005 | |
| Uranium (U) | Blanc | 8064831 | <0.001 | N/D | N/D | 0.001 | |
| Bore (B) | Blanc | 8064831 | <0.1 | N/D | N/D | 0.1 | |
| Nickel (Ni) | Blanc | 8064831 | <0.002 | N/D | N/D | 0.002 | |
| Argent (Ag) | Blanc | 8064831 | <0.0003 | N/D | N/D | 0.0003 | |
| Baryum (Ba) | Blanc | 8064831 | <0.02 | N/D | N/D | 0.02 | |
| Chrome (Cr) | Blanc | 8064831 | <0.005 | N/D | N/D | 0.005 | |
| Antimoine (Sb) | Blanc | 8064831 | <0.001 | N/D | N/D | 0.001 | |
| Aluminium (Al) | Blanc | 8064831 | <0.04 | N/D | N/D | 0.04 | |
| Béryllium (Be) | Blanc | 8064831 | <0.001 | N/D | N/D | 0.001 | |
| Cobalt (Co) | Blanc | 8064831 | <0.005 | N/D | N/D | 0.005 | |
| Cuivre (Cu) | Blanc | 8064831 | <0.005 | N/D | N/D | 0.005 | |
| Étain (Sn) | Blanc | 8064831 | <0.01 | N/D | N/D | 0.01 | |
| Fer (Fe) | Blanc | 8064831 | <0.1 | N/D | N/D | 0.1 | |
| Lithium (Li) | Blanc | 8064831 | <0.01 | N/D | N/D | 0.01 | |
| Magnésium (Mg) | Blanc | 8064831 | <0.1 | N/D | N/D | 0.1 | |
| Calcium (Ca) | Blanc | 8064831 | <0.2 | N/D | N/D | 0.2 | |
| Cadmium (Cd) | Blanc | 8064831 | <0.001 | N/D | N/D | 0.001 | |
| Sélénium (Se) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.050 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.001 | |
| Nickel (Ni) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.0454 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.002 | |
| Phosphore (P) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.26 | 0.250 | 0.2-0.3 | 0.05 | mg/L |
| Plomb (Pb) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.0467 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.001 | |
| Potassium (K) | Étalon Certifié | 8064833 | 2.0 | 2.000 | 1.6-2.4 | 0.3 | |
| Sodium (Na) | Étalon Certifié | 8064833 | 1.8 | 2.000 | 1.6-2.4 | 0.5 | |
| Strontium (Sr) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.05 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.01 | |

Accr. *: Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées ████ = Hors normes
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Contrôle de la qualité

EAST ANGUS (Ville de)
Dany Chartray
200 St-Jean est
East Angus, Québec
JOB 1R0
Tél.: (819) 560-8482
Fax: (819) 560-8611

Certificat: **4102752**
Date du rapport: 2024-10-02
Client: L50230978
Site: Principal
Projet: L50230978-1
Nom du Projet: Analyses selon RQEP
Commande:

| | | | | | | |
|----------------|-----------------|---------|--------|-------|---------------|--------|
| Thallium (Tl) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.048 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.002 |
| Zinc (Zn) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.05 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.01 |
| Bismuth (Bi) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.047 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.003 |
| Arsenic (As) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.0487 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.002 |
| Mercurie (Hg) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.0010 | 0.001 | 0.0008-0.0012 | 0.0002 |
| Molybdène (Mo) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.050 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.005 |
| Titane (Ti) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.05 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.01 |
| Uranium (U) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.047 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.001 |
| Argent (Ag) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.0049 | 0.005 | 0.004-0.006 | 0.0003 |
| Vanadium (V) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.048 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.005 |
| Manganèse (Mn) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.0491 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.003 |
| Cadmium (Cd) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.050 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.001 |
| Bore (B) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.5 | 0.500 | 0.4-0.6 | 0.1 |
| Baryum (Ba) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.05 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.02 |
| Chrome (Cr) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.0476 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.005 |
| Antimoine (Sb) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.005 | 0.005 | 0.004-0.006 | 0.001 |
| Aluminium (Al) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.49 | 0.500 | 0.4-0.6 | 0.04 |
| Calcium (Ca) | Étalon Certifié | 8064833 | 2.0 | 2.000 | 1.6-2.4 | 0.2 |
| Cobalt (Co) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.047 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.005 |
| Cuivre (Cu) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.046 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.005 |
| Étain (Sn) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.05 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.01 |
| Fer (Fe) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.5 | 0.5 | 0.4-0.6 | 0.1 |
| Béryllium (Be) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.051 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.001 |
| Magnésium (Mg) | Étalon Certifié | 8064833 | 2.0 | 2.000 | 1.6-2.4 | 0.1 |
| Lithium (Li) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.05 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.01 |

Échant 7734641

| | | | | | | |
|----------------|-------|---------|--------|-----|-----|-------|
| Zinc (Zn) | Blanc | 8064831 | <0.01 | N/D | N/D | 0.01 |
| Nickel (Ni) | Blanc | 8064831 | <0.002 | N/D | N/D | 0.002 |
| Phosphore (P) | Blanc | 8064831 | <0.05 | N/D | N/D | 0.05 |
| Plomb (Pb) | Blanc | 8064831 | <0.001 | N/D | N/D | 0.001 |
| Potassium (K) | Blanc | 8064831 | <0.3 | N/D | N/D | 0.3 |
| Sodium (Na) | Blanc | 8064831 | <0.5 | N/D | N/D | 0.5 |
| Strontium (Sr) | Blanc | 8064831 | <0.01 | N/D | N/D | 0.01 |
| Titane (Ti) | Blanc | 8064831 | <0.01 | N/D | N/D | 0.01 |
| Sélénium (Se) | Blanc | 8064831 | <0.001 | N/D | N/D | 0.001 |
| Vanadium (V) | Blanc | 8064831 | <0.005 | N/D | N/D | 0.005 |

Accr. *: Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées ████ = Hors normes
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Contrôle de la qualité

EAST ANGUS (Ville de)
Dany Chartray
200 St-Jean est
East Angus, Québec
JOB 1R0
Tél.: (819) 560-8482
Fax: (819) 560-8611

Certificat: **4102752**
Date du rapport: 2024-10-02
Client: L50230978
Site: Principal
Projet: L50230978-1
Nom du Projet: Analyses selon RQEP
Commande:

| | | | | | | | |
|----------------|-----------------|---------|---------|-------|---------------|--------|------|
| Uranium (U) | Blanc | 8064831 | <0.001 | N/D | N/D | 0.001 | |
| Arsenic (As) | Blanc | 8064831 | <0.002 | N/D | N/D | 0.002 | |
| Molybdène (Mo) | Blanc | 8064831 | <0.005 | N/D | N/D | 0.005 | |
| Aluminium (Al) | Blanc | 8064831 | <0.04 | N/D | N/D | 0.04 | |
| Mercure (Hg) | Blanc | 8064831 | <0.0002 | N/D | N/D | 0.0002 | |
| Thallium (Tl) | Blanc | 8064831 | <0.002 | N/D | N/D | 0.002 | |
| Béryllium (Be) | Blanc | 8064831 | <0.001 | N/D | N/D | 0.001 | |
| Bismuth (Bi) | Blanc | 8064831 | <0.003 | N/D | N/D | 0.003 | |
| Cadmium (Cd) | Blanc | 8064831 | <0.001 | N/D | N/D | 0.001 | |
| Argent (Ag) | Blanc | 8064831 | <0.0003 | N/D | N/D | 0.0003 | |
| Bore (B) | Blanc | 8064831 | <0.1 | N/D | N/D | 0.1 | |
| Baryum (Ba) | Blanc | 8064831 | <0.02 | N/D | N/D | 0.02 | |
| Calcium (Ca) | Blanc | 8064831 | <0.2 | N/D | N/D | 0.2 | |
| Antimoine (Sb) | Blanc | 8064831 | <0.001 | N/D | N/D | 0.001 | |
| Manganèse (Mn) | Blanc | 8064831 | <0.003 | N/D | N/D | 0.003 | |
| Cobalt (Co) | Blanc | 8064831 | <0.005 | N/D | N/D | 0.005 | |
| Cuivre (Cu) | Blanc | 8064831 | <0.005 | N/D | N/D | 0.005 | |
| Étain (Sn) | Blanc | 8064831 | <0.01 | N/D | N/D | 0.01 | |
| Fer (Fe) | Blanc | 8064831 | <0.1 | N/D | N/D | 0.1 | |
| Lithium (Li) | Blanc | 8064831 | <0.01 | N/D | N/D | 0.01 | |
| Magnésium (Mg) | Blanc | 8064831 | <0.1 | N/D | N/D | 0.1 | |
| Chrome (Cr) | Blanc | 8064831 | <0.005 | N/D | N/D | 0.005 | |
| Zinc (Zn) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.05 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.01 | |
| Nickel (Ni) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.0454 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.002 | |
| Phosphore (P) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.26 | 0.250 | 0.2-0.3 | 0.05 | mg/L |
| Plomb (Pb) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.0467 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.001 | |
| Potassium (K) | Étalon Certifié | 8064833 | 2.0 | 2.000 | 1.6-2.4 | 0.3 | |
| Sodium (Na) | Étalon Certifié | 8064833 | 1.8 | 2.000 | 1.6-2.4 | 0.5 | |
| Molybdène (Mo) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.050 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.005 | |
| Thallium (Tl) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.048 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.002 | |
| Titane (Ti) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.05 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.01 | |
| Uranium (U) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.047 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.001 | |
| Arsenic (As) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.0487 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.002 | |
| Sélénium (Se) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.050 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.001 | |
| Mercure (Hg) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.0010 | 0.001 | 0.0008-0.0012 | 0.0002 | |
| Bismuth (Bi) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.047 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.003 | |

Accr. *: Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées ██████ = Hors normes
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Contrôle de la qualité

EAST ANGUS (Ville de)
Dany Chartray
200 St-Jean est
East Angus, Québec
JOB 1R0
Tél.: (819) 560-8482
Fax: (819) 560-8611

Certificat: **4102752**
Date du rapport: 2024-10-02
Client: L50230978
Site: Principal
Projet: L50230978-1
Nom du Projet: Analyses selon RQEP
Commande:

| | | | | | | |
|----------------|-----------------|---------|--------|-------|-------------|--------|
| Cadmium (Cd) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.050 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.001 |
| Strontium (Sr) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.05 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.01 |
| Bore (B) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.5 | 0.500 | 0.4-0.6 | 0.1 |
| Vanadium (V) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.048 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.005 |
| Argent (Ag) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.0049 | 0.005 | 0.004-0.006 | 0.0003 |
| Manganèse (Mn) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.0491 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.003 |
| Baryum (Ba) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.05 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.02 |
| Chrome (Cr) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.0476 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.005 |
| Antimoine (Sb) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.005 | 0.005 | 0.004-0.006 | 0.001 |
| Aluminium (Al) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.49 | 0.500 | 0.4-0.6 | 0.04 |
| Béryllium (Be) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.051 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.001 |
| Calcium (Ca) | Étalon Certifié | 8064833 | 2.0 | 2.000 | 1.6-2.4 | 0.2 |
| Cobalt (Co) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.047 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.005 |
| Cuivre (Cu) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.046 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.005 |
| Étain (Sn) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.05 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.01 |
| Fer (Fe) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.5 | 0.5 | 0.4-0.6 | 0.1 |
| Lithium (Li) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.05 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.01 |
| Magnésium (Mg) | Étalon Certifié | 8064833 | 2.0 | 2.000 | 1.6-2.4 | 0.1 |

Échant 7734642

| | | | | | | | |
|----------------|-------|---------|---------|-----|-----|--------|------|
| Sélénium (Se) | Blanc | 8064831 | <0.001 | N/D | N/D | 0.001 | |
| Phosphore (P) | Blanc | 8064831 | <0.05 | N/D | N/D | 0.05 | mg/L |
| Plomb (Pb) | Blanc | 8064831 | <0.001 | N/D | N/D | 0.001 | |
| Potassium (K) | Blanc | 8064831 | <0.3 | N/D | N/D | 0.3 | |
| Sodium (Na) | Blanc | 8064831 | <0.5 | N/D | N/D | 0.5 | |
| Strontium (Sr) | Blanc | 8064831 | <0.01 | N/D | N/D | 0.01 | |
| Titane (Ti) | Blanc | 8064831 | <0.01 | N/D | N/D | 0.01 | |
| Thallium (Tl) | Blanc | 8064831 | <0.002 | N/D | N/D | 0.002 | |
| Vanadium (V) | Blanc | 8064831 | <0.005 | N/D | N/D | 0.005 | |
| Zinc (Zn) | Blanc | 8064831 | <0.01 | N/D | N/D | 0.01 | |
| Bismuth (Bi) | Blanc | 8064831 | <0.003 | N/D | N/D | 0.003 | |
| Arsenic (As) | Blanc | 8064831 | <0.002 | N/D | N/D | 0.002 | |
| Nickel (Ni) | Blanc | 8064831 | <0.002 | N/D | N/D | 0.002 | |
| Mercure (Hg) | Blanc | 8064831 | <0.0002 | N/D | N/D | 0.0002 | |
| Béryllium (Be) | Blanc | 8064831 | <0.001 | N/D | N/D | 0.001 | |
| Uranium (U) | Blanc | 8064831 | <0.001 | N/D | N/D | 0.001 | |
| Aluminium (Al) | Blanc | 8064831 | <0.04 | N/D | N/D | 0.04 | |

Accr. *: Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées = Hors normes
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Contrôle de la qualité

EAST ANGUS (Ville de)
Dany Chartray
200 St-Jean est
East Angus, Québec
JOB 1R0
Tél.: (819) 560-8482
Fax: (819) 560-8611

Certificat: **4102752**
Date du rapport: 2024-10-02
Client: L50230978
Site: Principal
Projet: L50230978-1
Nom du Projet: Analyses selon RQEP
Commande:

| | | | | | | | |
|----------------|-----------------|---------|---------|-------|---------------|--------|------|
| Cobalt (Co) | Blanc | 8064831 | <0.005 | N/D | N/D | 0.005 | |
| Molybdène (Mo) | Blanc | 8064831 | <0.005 | N/D | N/D | 0.005 | |
| Bore (B) | Blanc | 8064831 | <0.1 | N/D | N/D | 0.1 | |
| Baryum (Ba) | Blanc | 8064831 | <0.02 | N/D | N/D | 0.02 | |
| Antimoine (Sb) | Blanc | 8064831 | <0.001 | N/D | N/D | 0.001 | |
| Argent (Ag) | Blanc | 8064831 | <0.0003 | N/D | N/D | 0.0003 | |
| Calcium (Ca) | Blanc | 8064831 | <0.2 | N/D | N/D | 0.2 | |
| Cadmium (Cd) | Blanc | 8064831 | <0.001 | N/D | N/D | 0.001 | |
| Cuivre (Cu) | Blanc | 8064831 | <0.005 | N/D | N/D | 0.005 | |
| Étain (Sn) | Blanc | 8064831 | <0.01 | N/D | N/D | 0.01 | |
| Fer (Fe) | Blanc | 8064831 | <0.1 | N/D | N/D | 0.1 | |
| Lithium (Li) | Blanc | 8064831 | <0.01 | N/D | N/D | 0.01 | |
| Magnésium (Mg) | Blanc | 8064831 | <0.1 | N/D | N/D | 0.1 | |
| Manganèse (Mn) | Blanc | 8064831 | <0.003 | N/D | N/D | 0.003 | |
| Chrome (Cr) | Blanc | 8064831 | <0.005 | N/D | N/D | 0.005 | |
| Phosphore (P) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.26 | 0.250 | 0.2-0.3 | 0.05 | mg/L |
| Thallium (Tl) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.048 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.002 | |
| Plomb (Pb) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.0467 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.001 | |
| Potassium (K) | Étalon Certifié | 8064833 | 2.0 | 2.000 | 1.6-2.4 | 0.3 | |
| Sodium (Na) | Étalon Certifié | 8064833 | 1.8 | 2.000 | 1.6-2.4 | 0.5 | |
| Strontium (Sr) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.05 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.01 | |
| Titane (Ti) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.05 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.01 | |
| Vanadium (V) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.048 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.005 | |
| Zinc (Zn) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.05 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.01 | |
| Uranium (U) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.047 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.001 | |
| Arsenic (As) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.0487 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.002 | |
| Sélénium (Se) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.050 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.001 | |
| Bismuth (Bi) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.047 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.003 | |
| Manganèse (Mn) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.0491 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.003 | |
| Molybdène (Mo) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.050 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.005 | |
| Mercure (Hg) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.0010 | 0.001 | 0.0008-0.0012 | 0.0002 | |
| Argent (Ag) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.0049 | 0.005 | 0.004-0.006 | 0.0003 | |
| Nickel (Ni) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.0454 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.002 | |
| Cadmium (Cd) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.050 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.001 | |
| Bore (B) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.5 | 0.500 | 0.4-0.6 | 0.1 | |
| Baryum (Ba) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.05 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.02 | |

Accr. *: Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées ████ = Hors normes
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Contrôle de la qualité

EAST ANGUS (Ville de)
Dany Chartray
200 St-Jean est
East Angus, Québec
JOB 1R0
Tél.: (819) 560-8482
Fax: (819) 560-8611

Certificat: **4102752**
Date du rapport: 2024-10-02
Client: L50230978
Site: Principal
Projet: L50230978-1
Nom du Projet: Analyses selon RQEP
Commande:

| | | | | | | |
|----------------|-----------------|---------|--------|-------|-------------|-------|
| Chrome (Cr) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.0476 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.005 |
| Antimoine (Sb) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.005 | 0.005 | 0.004-0.006 | 0.001 |
| Aluminium (Al) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.49 | 0.500 | 0.4-0.6 | 0.04 |
| Calcium (Ca) | Étalon Certifié | 8064833 | 2.0 | 2.000 | 1.6-2.4 | 0.2 |
| Cobalt (Co) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.047 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.005 |
| Cuivre (Cu) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.046 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.005 |
| Étain (Sn) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.05 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.01 |
| Fer (Fe) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.5 | 0.5 | 0.4-0.6 | 0.1 |
| Lithium (Li) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.05 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.01 |
| Béryllium (Be) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.051 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.001 |
| Magnésium (Mg) | Étalon Certifié | 8064833 | 2.0 | 2.000 | 1.6-2.4 | 0.1 |

Échant 7734643

| | | | | | | | |
|----------------|-------|---------|---------|-----|-----|--------|------|
| Sélénium (Se) | Blanc | 8064831 | <0.001 | N/D | N/D | 0.001 | mg/L |
| Nickel (Ni) | Blanc | 8064831 | <0.002 | N/D | N/D | 0.002 | |
| Phosphore (P) | Blanc | 8064831 | <0.05 | N/D | N/D | 0.05 | |
| Plomb (Pb) | Blanc | 8064831 | <0.001 | N/D | N/D | 0.001 | |
| Potassium (K) | Blanc | 8064831 | <0.3 | N/D | N/D | 0.3 | |
| Sodium (Na) | Blanc | 8064831 | <0.5 | N/D | N/D | 0.5 | |
| Strontium (Sr) | Blanc | 8064831 | <0.01 | N/D | N/D | 0.01 | |
| Thallium (Tl) | Blanc | 8064831 | <0.002 | N/D | N/D | 0.002 | |
| Zinc (Zn) | Blanc | 8064831 | <0.01 | N/D | N/D | 0.01 | |
| Bismuth (Bi) | Blanc | 8064831 | <0.003 | N/D | N/D | 0.003 | |
| Arsenic (As) | Blanc | 8064831 | <0.002 | N/D | N/D | 0.002 | |
| Mercure (Hg) | Blanc | 8064831 | <0.0002 | N/D | N/D | 0.0002 | |
| Molybdène (Mo) | Blanc | 8064831 | <0.005 | N/D | N/D | 0.005 | |
| Titane (Ti) | Blanc | 8064831 | <0.01 | N/D | N/D | 0.01 | |
| Uranium (U) | Blanc | 8064831 | <0.001 | N/D | N/D | 0.001 | |
| Argent (Ag) | Blanc | 8064831 | <0.0003 | N/D | N/D | 0.0003 | |
| Vanadium (V) | Blanc | 8064831 | <0.005 | N/D | N/D | 0.005 | |
| Manganèse (Mn) | Blanc | 8064831 | <0.003 | N/D | N/D | 0.003 | |
| Cadmium (Cd) | Blanc | 8064831 | <0.001 | N/D | N/D | 0.001 | |
| Bore (B) | Blanc | 8064831 | <0.1 | N/D | N/D | 0.1 | |
| Baryum (Ba) | Blanc | 8064831 | <0.02 | N/D | N/D | 0.02 | |
| Chrome (Cr) | Blanc | 8064831 | <0.005 | N/D | N/D | 0.005 | |
| Antimoine (Sb) | Blanc | 8064831 | <0.001 | N/D | N/D | 0.001 | |
| Aluminium (Al) | Blanc | 8064831 | <0.04 | N/D | N/D | 0.04 | |

Accr. *: Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées ████ = Hors normes
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Contrôle de la qualité

EAST ANGUS (Ville de)
Dany Chartray
200 St-Jean est
East Angus, Québec
JOB 1R0
Tél.: (819) 560-8482
Fax: (819) 560-8611

Certificat: **4102752**
Date du rapport: 2024-10-02
Client: L50230978
Site: Principal
Projet: L50230978-1
Nom du Projet: Analyses selon RQEP
Commande:

| | | | | | | | |
|----------------|-----------------|---------|--------|-------|---------------|--------|------|
| Calcium (Ca) | Blanc | 8064831 | <0.2 | N/D | N/D | 0.2 | |
| Cobalt (Co) | Blanc | 8064831 | <0.005 | N/D | N/D | 0.005 | |
| Cuivre (Cu) | Blanc | 8064831 | <0.005 | N/D | N/D | 0.005 | |
| Étain (Sn) | Blanc | 8064831 | <0.01 | N/D | N/D | 0.01 | |
| Fer (Fe) | Blanc | 8064831 | <0.1 | N/D | N/D | 0.1 | |
| Béryllium (Be) | Blanc | 8064831 | <0.001 | N/D | N/D | 0.001 | |
| Magnésium (Mg) | Blanc | 8064831 | <0.1 | N/D | N/D | 0.1 | |
| Lithium (Li) | Blanc | 8064831 | <0.01 | N/D | N/D | 0.01 | |
| Zinc (Zn) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.05 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.01 | |
| Nickel (Ni) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.0454 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.002 | |
| Phosphore (P) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.26 | 0.250 | 0.2-0.3 | 0.05 | mg/L |
| Plomb (Pb) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.0467 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.001 | |
| Potassium (K) | Étalon Certifié | 8064833 | 2.0 | 2.000 | 1.6-2.4 | 0.3 | |
| Sodium (Na) | Étalon Certifié | 8064833 | 1.8 | 2.000 | 1.6-2.4 | 0.5 | |
| Strontium (Sr) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.05 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.01 | |
| Titane (Ti) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.05 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.01 | |
| Sélénium (Se) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.050 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.001 | |
| Vanadium (V) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.048 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.005 | |
| Uranium (U) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.047 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.001 | |
| Arsenic (As) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.0487 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.002 | |
| Molybdène (Mo) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.050 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.005 | |
| Aluminium (Al) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.49 | 0.500 | 0.4-0.6 | 0.04 | |
| Mercure (Hg) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.0010 | 0.001 | 0.0008-0.0012 | 0.0002 | |
| Thallium (Tl) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.048 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.002 | |
| Béryllium (Be) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.051 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.001 | |
| Bismuth (Bi) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.047 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.003 | |
| Cadmium (Cd) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.050 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.001 | |
| Argent (Ag) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.0049 | 0.005 | 0.004-0.006 | 0.0003 | |
| Bore (B) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.5 | 0.500 | 0.4-0.6 | 0.1 | |
| Baryum (Ba) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.05 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.02 | |
| Calcium (Ca) | Étalon Certifié | 8064833 | 2.0 | 2.000 | 1.6-2.4 | 0.2 | |
| Antimoine (Sb) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.005 | 0.005 | 0.004-0.006 | 0.001 | |
| Manganèse (Mn) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.0491 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.003 | |
| Cobalt (Co) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.047 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.005 | |
| Cuivre (Cu) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.046 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.005 | |
| Étain (Sn) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.05 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.01 | |

Accr. *: Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées ██████ = Hors normes
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Contrôle de la qualité

EAST ANGUS (Ville de)
Dany Chartray
200 St-Jean est
East Angus, Québec
JOB 1R0
Tél.: (819) 560-8482
Fax: (819) 560-8611

Certificat: **4102752**
Date du rapport: 2024-10-02
Client: L50230978
Site: Principal
Projet: L50230978-1
Nom du Projet: Analyses selon RQEP
Commande:

| | | | | | | |
|----------------|-----------------|---------|--------|-------|-----------|-------|
| Fer (Fe) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.5 | 0.5 | 0.4-0.6 | 0.1 |
| Lithium (Li) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.05 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.01 |
| Magnésium (Mg) | Étalon Certifié | 8064833 | 2.0 | 2.000 | 1.6-2.4 | 0.1 |
| Chrome (Cr) | Étalon Certifié | 8064833 | 0.0476 | 0.050 | 0.04-0.06 | 0.005 |

Accr. *: Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées ████ = Hors normes
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CONFIDENTIEL

Page 10 de 10